

Pajaronea como profesional:

Segunda guía
para observar aves
desde tu casa



Síguenos en [@parquemetminvu](https://www.instagram.com/parquemetminvu)

Recomendaciones para tu observación de aves:

1. La mañana y la tarde son los mejores momentos del día para avistar aves.
2. Anota los comportamientos y características, su cantos o colores.
3. No uses ropa muy colorida para evitar espantarlas y mantén siempre una distancia prudente.



Habita desde la Región de Atacama hasta el Estrecho de Magallanes. Vive en laderas, quebradas, cerros, campos sembrados y en zonas urbanas.

Tanto hembras como machos son completamente negros, incluyendo las patas y el pico.

Se encuentra generalmente en bandadas. Mientras el resto se alimenta, uno cumple la función de vigía y los observa desde lo alto.



Miden cerca de 28 centímetros.

*Construyen sus nidos utilizando tallos, hojas, ramas que unen con barro. Ponen entre 4 y 5 huevos, un poco más alargados y de color celeste pálido.

TORDO

Curaeus curaeus

Habita desde la Región de Atacama a Magallanes. Vive preferentemente en el suelo, en terrenos bajos y húmedos. Se alimenta de insectos, frutos y semillas.

La hembra tiene una línea blanca sobre sus ojos.

Sus plumas son pardas, algunas tienen un borde blanco y otras son un poco más oscuras.

El macho tiene una línea sobre los ojos que parte desde su pico en tono rojo y sigue de color blanco.



Su pecho y abdomen son de color rojo pálido.

Su pecho y garganta son de color rojo vivo, mientras que su cabeza tiene tonalidades negras y pardo oscuro.

Una cuento de la autora chilena **Marta Brunet (1897 -1967)** narra que la loica tiene en su pecho un escudo escarlata por la sangre de un cazador al que le salvó la vida.

LOICA
Sturnella loyca

No hay certeza sobre cómo llegó a Chile, se cree que pudo venir desde Argentina traída como mascota, o haber cruzado la cordillera.

Las hembras son de color ceniza pardusco oscuro y en sus partes inferiores es un poco más clara.

El macho es completamente negro, incluidas sus patas y pico. Su plumaje tiene tornasoles azulados.

Sus patas y picos son negros.

Son confundidos con Tordos, sin embargo, estos son más grandes y sin tornasoles.



Por lo general se alimentan en grupos ya veces puedes verles pidiendole alimento a otras aves. No construyen nidos, sino que aprovecha los de otras aves como Diucas y Loicas; y los usan como incubadoras.

MIRLO
Molothrus bonariensis

Habita desde la Región de Atacama hasta Tierra del Fuego.

El macho tiene su cabeza de color verde con una corona roja anaranjada iridiscente.

Tiene una garganta verde con manchitas bronceadas brillantes.

La hembra no tiene corona ni el brillo rojo y las medidas de sus alas, cola y pico son un poco menores.



Su parte superior es verde brillante y bronceado y por debajo es verde grisáceo. Su pico es recto y negro.

Los machos son muy territoriales, en los parques y jardines puedes ver a machos solitarios alimentándose del néctar o grupos de varias hembras. Les encanta las flores rojas y tubulares, como la del Aloe vera.

PICAFLOR CHICO

Sephaniodes sephaniodes

Los gorriones son originarios de Europa y Asia. Fueron introducidos en Chile en 1904.

Su pico es pardo y no tiene el antifaz negro del macho.

La hembra a diferencia del macho, es más pequeña y su plumaje tiene tonos más grises y parduscos.

Su pico es negro, al igual que una mancha en su cuello y pecho superior.

El macho tiene el contorno de los ojos de color negro, como un antifaz.



Es un ave social, pero agresiva, ya que desplaza aves nativas en nuestro país como la Diuca y el Chicol. En Chile es el único representante de la familia Passeridae y es una de las aves introducidas más abundante del país.

GORRIÓN

Passer domesticus