



COMITÉ COVID-19 / MARZO 2022



COLEGIO
SOFÍA INFANTE HURTADO
Fundación educacional

OMICRON

El 24 de noviembre 2021 la OMS reporto el primer caso causado por una nueva variante, OMICRON en Sudáfrica, dos días después el 26 de noviembre esta variante fue clasificada de preocupación (VOC) y denominada OMICRON

¿Que necesitas saber de esta nueva variante ?

1. Una alta capacidad de transmisión Se estima que el número reproductivo básico (r_0) es de 10, es decir es capaz de transmitir la infección a 10 personas susceptibles a su alrededor
2. Los síntomas se inician 1-3 días desde la transmisión
3. Tiene una tasa de hospitalización menor y una menor gravedad en las personas vacunadas

Trazabilidad:

El caso confirmado será contactada por la autoridad sanitaria que le dará indicaciones, evaluará la necesidad de residencia sanitaria o solicitará la dirección donde realizará el aislamiento y gestionará la licencia médica si la requiere

LUGAR DE AISLAMIENTO

Residencia sanitaria;

Para las personas que no puedan realizar un adecuado aislamiento en domicilio o que requieran monitoreo de síntomas.

Domicilio:

Podrá ser fiscalizado a través del programa de control de aislamiento domiciliario

***POR SU ALTA TRANSMISIBILIDAD SE JUSTIFICA UN CAMBIO AL PLAN VIGENTE DE MANEJO DE LA PANDEMIA**

Estrategias preventivas frente a OMICRON

1. Reforzar la comunicación de riesgo
2. Continuar educando sobre las medidas de auto cuidado
3. Evitar aglomeraciones
4. Fortalecer la red integrada de servicios de urgencias (público -privada)prolongando las jornadas de atención
5. Reforzar la vacunación
6. Adelantar la cuarta dosis
7. Estrategia de aislamiento para los casos confirmado

***Los síntomas se mantienen igual**

- Fiebre
- Tos
- Taquipnea
- Debilidad general o fatiga
- Diarrea
- Nausea, vómitos
- Perdida brusca y completa del olfato(Anosmia) congestión o secreción nasal
- Dolor de la garganta (odinofagia)
- Dolor torácico, anorexia o náuseas y vómitos
- Perdida brusca y completa del gusto(ageusia)
- Dificultad para respirar (disnea)
- Dolor muscular(mialgia)
- Calofríos
- Dolor de cabeza

Definición

Caso sospechoso;
Persona con síntomas de corona virus

Caso confirmado;
Persona con un examen de PCR o de antígeno positivo (con o sin síntomas)

Medidas y conductas a seguir

Testeo con PCR o antígeno en centro de salud más cercano a su domicilio

Aislamiento hasta el resultado

Aislamiento:

Duración para persona con síntomas 7 días se inicia el día de la aparición de síntomas.

Si los síntomas se agravan debe acudir a un centro de salud. Los periodos pueden variar para las personas con síntomas severos hospitalizados o con inmunocompromiso

Para asintomáticos 7 días el día de inicio es la fecha de toma de muestra del examen



ATENCIÓN Y URGENCIAS



CESFAM MAIPU

Dirección: AV. Los pajaritos N° 2470. MAIPU

Telefono:226128300

CESFAM DRA ANA MARIA JURICIC

Dirección: El conquistador N°1841. MAIPU

Telefono:225745359

CESFAM DR IVAN INSUNZA

Dirección: Mar de Chile N°491. MAIPU

Telefono:226776182

*Después de la 5 de la tarde estos CESFAM se transforman en SAPU y atienden urgencias



#YO ME VACUNO
@MeVacuno

Conductos a seguir para personas en alerta COVID

- Extremar las medidas de auto cuidado sobre todo el uso correcto de la mascarilla quirúrgica

*Se recambia cada 4 horas no usar después de uso

- Evitar contacto con otras personas
- Evitar Actividades sociales
- Lugar cerrado sin ventilación
- Prefiere el teletrabajo en lo posible
- Alertar y proteger a la persona que lo rodean

La campaña colaborativa para esta nueva variante es:

"SI ME ENFERMO TE CUIDO"

Consiste en que la persona deberá dar aviso de su condición de caso a todas las personas que pueda contactar directamente , con las que ha tenido contacto sin mascarilla correctamente colocada desde los 2 días antes del inicio de síntomas , o 2 días antes de la toma de muestra de examen en caso de los asintomáticos.

Y le indicara que son personas en alerta COVID por haber tenido contacto con un caso confirmado.

Persona en alerta COVID

- Por haber tenido contacto con un caso confirmado
- Persona que vive con
- que ha estado cerca menos de un metro de distancia sin el uso correcto de mascarilla , de un caso confirmado dos días antes del inicio de sus síntomas o 2 días antes de la toma de examen del caso confirmado

Testeo en lo posible se debe realizar un test de PCR o antígeno durante los 2 primeros días desde el contacto con el caso confirmado, adicionalmente la persona debe estar atenta de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso

Duración del aislamiento en caso confirmado

Hasta el 19 enero 2022

Desde el 20 de enero 2022

10 días

7 días


- **Donde el día 0 es el día del inicio de síntomas.**
- **Donde el día 0 es el día de la fecha de toma de muestra del examen.**

Aplican para casos que se confirman a partir del 20 enero 2022.

Los primeros 7 días ,son los contagios.

Persona con un examen de PCR o de antígeno positivo (con o sin síntomas).

Teléfono Salud Responsable 600-360-7777



GRACIAS

